

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Tehnička dokumentacije i izvođenje radova na denivelisanom ukrštaju pruge Beograd-Batajnica-Šid (Subotica) i Bulevara umetnosti na Novom Beogradu**

Referentni broj: **60/23**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, vezano za kriterijum "Spisak izvedenih radova", konkretno "Za radove na izgradnji minimum 1 (jednu) referencu na poslovima izgradnje gradskih saobraćajnica I reda sa pripadajućom infrastrukturom (minimum infrastrukture u svakom od projekata navedenim kao reference: kanalizacija i javnoosvetljenje), najmanje $\geq 5.000\text{m}^2$ izvedene saobraćajnice sa najmanje četiri vozne trake (dve trake za svaki smer), obostranim ivičnjacima, debljine kolovozne konstrukcije $\geq 50\text{cm}$, sa habajućim slojem od SMA 0/11 ili AB11 PmB" da li je prihvatljivo da umesto habajućeg sloja od SMA bude priložena referenca završnog sloja BNS asfalta? -	Naručilac ostaje pri dodatnom uslovu poslovnog kapaciteta za radove na izgradnji, odnosno potrebno je da ponuđač dostavi dokaz za minimum 1 (jednu) referencu na poslovima izgradnje gradskih saobraćajnica I reda sa pripadajućom infrastrukturom (minimum infrastrukture u svakom od projekata navedenim kao reference: kanalizacija i javnoosvetljenje), najmanje $\geq 5.000\text{m}^2$ izvedene saobraćajnice sa najmanje četiri vozne trake (dve trake za svaki smer), obostranim ivičnjacima, debljine kolovozne konstrukcije $\geq 50\text{cm}$, sa habajućim slojem od SMA 0/11 ili AB11 PmB.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Molimo da nam se dostavi PGD dokumentacija koja je u vezi sa predmetom nabavke.	Dokumentaciju zbog veličine nije moguće objaviti na Portalu javnih nabavki Kancelarije za

	javne nabavke, ista je objavljena na sajtu Direkcije link : https://nabavke.beoland.com/96-tenderi/javne-nabavke/3541-60-23.html
Poštovani, molim Vas za pojašnjenje modela ugovora. Naime, u članu 3 stoji: "Ukupna ugovorena vrednost po sistemu "Projektuj-Izgradi-Ključ u ruke" je za uslugu i za radove, za sav rad, materijal, instalacije i svu opremu, franko gradilište, odnosno objekat, razmešteno i izvedeno prema tehničkoj dokumentaciji sa strukturom cene, uključujući i vrednost svih dodatnih radova i viškova radova neophodnih za izgradnju kompletnog ugovorenog objekta". Ali stoji i "Jedinične cene" su fiksne i ne mogu se menjati". Takođe, u članu 4 stoji "Dobavljač je u obavezi da sačinjava privremene i okončanu obračunsku specifikaciju na osnovu overenih listova građevinskog dnevnika i građevinske knjige nadzornog organa". Molim Vas za odgovor da li se radi o modelu ugovora "ukupno ugovorene cene" ili o modelu "merenja stvarno izvedenih količina i ugovorenih jediničnih cena"?	Postupak realizacije javne nabavke se sprovodi po sistemu "Projektuj-Izgradi-Ključ u ruke" U tekstu modela ugovora biće brisan deo koji se odnosi na Jedinične cene tako da teks glasi "Cene su fiksne i ne mogu se menjati". Dobavljač je će biti u obavezi da sačinjava privremene i okončanu obračunsku specifikaciju na osnovu overenih listova građevinskog dnevnika i građevinske knjige nadzornog organa" u kojima će se procentualno iskazivati količine radova .
Poštovani, U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta, pod 4.1. Spisak izvedenih radova, između ostalog, tražene su reference za projektovanje podvožnjaka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge i javnog puta bez obustave železničkog saobraćaja u prethodne 3 godine i izvođenje	Naručilac je salasan da se zbog obezbeđenja odgovorajućeg nivoa konkurencije definiše duži period pruženih usluga i izvedenih radova tako da će biti izvršena izmena dokumentacije kojoj će se definisati rok u prethodnih 10 godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

radova na izgradnji podvožnjaka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge i javnog puta bez obustave železničkog saobraćaja u prethodnih 5 godina. Imajući u vidu da se tražene reference za projektovanje i izvođenje radova odnose na podvožnjake na ukrštaju javnog puta i dvokolosečne pruge bez obustave železničkog saobraćaja, kao i činjenicu da u traženom periodu nije bilo takvih poslova, molimo Vas, da u skladu sa članom 124. ZJN omogućite duži period (do 10 godina) i da izmenite konkursnu dokumentaciju.	
Poštovani, Kriterijum "projektovanje podvožnjaka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge i javnog puta bez obustave železničkog saobraćaja" prema našim raspoloživim informacijama, izuzev CIP-a, nije u mogućnosti da ispuni ni jedna domaća firma, s obzirom da se ovakvi objekti nisu projektovani u zadnjih 10 godina. Molimo Vas da u interesu konkurentnosti tendera, odnosno većeg broja ponuđača, navedeni kriterijum eliminišete. Pogotovo uzimajući u obzir da je već urađen Projekat za građevinsku dozvolu od strane CIP-a, a da će se ugovorom zahteva izrada Projekta za izvođenje u kome će se raditi samo prilagođavanja tehnologije izvođenja novonastalim okolnostima odvijanja železničkog saobraćaja.	Sledeći uslov poslovnog kapaciteta koji ponuđač/član zajedničke ponude treba da ispuni se može izmeniti tako da: · Za usluge izrade tehničke dokumentacije: Umesto 1 (jedne) reference iz oblasti projektovanja podvožnjaka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge i javnog puta bez obustave železničkog saobraćaja; bude 1 (jedna) referenca iz oblasti projektovanja AB konstrukcije pravougaonog preseka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge, bez obustave železničkog saobraćaja, u neograničenom periodu, · Za radove na izgradnji: Umesto 1 (jedne) reference na poslovima izgradnje podvožnjaka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge i javnog puta bez obustave železničkog saobraćaja; bude 1 (jedna) referenca na poslovima izgradnje AB konstrukcije pravougaonog preseka na ukrštaju minimum dvokolosečne magistralne pruge, bez

	obustave železničkog saobraćaja, u neograničenom periodu. U interesu konkurentnosti tendera, odustaje se od zahteva za referentni period za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, tako da nema ograničenja roka za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. U skladu sa navedenim, izvršiće se izmena konkursne dokumentacije.
Poštovani, Vezano za kriterijum minimum 1 referenca is oblasti "projektovanja gradskih saobraćajnica I reda..." molim Vas za pojašnjenje: - Da li se uslov smatra ispunjenim ukoliko pojedinačni članovi u grupi ponuđača ispunjavaju separatno ovaj uslov na različitim projektima. Npr, ukoliko jedan član ispunjava uslov projektovanja gradske saobraćajnice ne jednom projektu, a drugi član ispunjava uslov projektovanja kanalizacije i/ili javnog osvetljenja na nekom drugom projektu gradske saobraćajnice I reda?	Uslov se smatra ispunjenim ukoliko pojedinačni članovi u grupi ponuđača ispunjavaju separatno ovaj uslov na različitim projektima.
Poštovani, vezano za kriterijum "Spisak izvedenih radova", konkretno "Za radove na izgradnji minimum 1 (jedna) referenca na poslovima izgradnje gradske saobraćajnice I reda sa pripadajućom infrastrukturuom..." da li pojedinačni članovi grupe ponuđača moraju da poseduju referencu sa istog projekta ili je dovoljno da poseduju reference sa različitih projekata. Konkretno: - Da li se smatra da je uslov ispunjen ukoliko je jedan član grupe izveo saobraćajnicu traženih zahteva 4 trake, 5000m2, ivičnjaci , debljina kolovoza 50cm, SMA ili AB11, a da je drugi član na drugom projektu gradske saobraćajnice izveo	Za izvođenje radova, članovi grupe ponuđača ne moraju da poseduju referencu za izvođenje radova na izgradnji istog objekta.

infrastrukturne radove na kanalizaciji i javnom osvetljenju?	
Poštovani, vezano za kriterijum "Spisak izvedenih radova", konkretno "Za radove na izgradnji minimum 1 (jednu) referencu na poslovima izgradnje gradskih saobraćajnica I reda sa pripadajućom infrastrukturom (minimum infrastrukture u svakom od projekata navedenim kao reference: kanalizacija i javnoosvetljenje), najmanje $\geq 5.000\text{m}^2$ izvedene saobraćajnice sa najmanje četiri vozne trake (dve trake za svaki smer), obostranim ivičnjacima, debljine kolovozne konstrukcije $\geq 50\text{cm}$, sa habajućim slojem od SMA 0/11 ili AB11 PmB" da li je prihvatljivo da umesto habajućeg sloja od SMA bude priložena referenca završnog sloja BNS asfalta? -	Naručilac ostaje pri dodatnom uslovu poslovnog kapaciteta za radove na izgradnji, odnosno potrebno je da ponuđač dostavi dokaz za minimum 1 (jednu) referencu na poslovima izgradnje gradskih saobraćajnica I reda sa pripadajućom infrastrukturom (minimum infrastrukture u svakom od projekata navedenim kao reference: kanalizacija i javnoosvetljenje), najmanje $\geq 5.000\text{m}^2$ izvedene saobraćajnice sa najmanje četiri vozne trake (dve trake za svaki smer), obostranim ivičnjacima, debljine kolovozne konstrukcije $\geq 50\text{cm}$, sa habajućim slojem od SMA 0/11 ili AB11 PmB.