

MF-UPRAVA CARINA 101685102
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 155 A
11070 BEOGRAD
Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Radovi na izgradnji carinske ispostave pri graničnom prelazu Gradina 2. g faza**

Referentni broj: **56/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, Da bi smo adekvatno spremili ponudu porebno je da nam date : 1. Šeme za VIII Unutrašnja i spoljašnja stolarija 2. Šeme za IX Bravarske radove 3. Preseci objekata zbog određivanja dužina panela , XV Fasaderski radovi 4. Detalji vezani za poglavlje V Čelična konstrukcija (preseci, osnove) 5. XVI Razni radovi pos 6, detalj hidrauične platforme (osnova i presek) 6. XVI Razni radovi pos 7, šeme i detalje platforme S poštovanjem,	U Opštem delu Konkursne dokumentacije, tačka 2. Uvid u tehničku dokumentaciju, navedeno je da Ponuđač može, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina, izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju po kojoj će predmetni radovi biti vršeni. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs.
U uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u delu Rok i način plaćanja,navodi se sledeće: “Vrednost radova Naručilac će platiti Ponuđaču i to: 1. U 2024. godini avans u iznosu od 125.000.000,00 RSD i slovima: stodvadesetpetmiliona dinara bez PDV-a.	Iznos na koji treba da glasi bankarska garancija za povraćaj avansa, predstavlja krajnji iznos avansnog računa koji naručilac treba da uplati Izvođaču radova odnosno 125.000.000,00 dinara plus PDV.

U delu pod nazivom "Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača", navodi se: "Ponuđač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaključenja ugovora dostavi Naručiocu originalnu bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja na bruto iznos iskazan u profakturi za avansno plaćanje." U članu 5. Modela ugovora navodi se: "Ponuđač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaključenja ovog Ugovora dostavi Naručiocu originalnu bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja na bruto iznos iskazan u profakturi za avansno plaćanje". Članom 94. Stav 1, tačkom 5) ZJN propisano je da Naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja: 5) za povraćaj avansa. Istim članom 94. stavom 4 propisano je da Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da bude u visini avansa. U skladu sa navedenim, molimo naručioca da jasno navede koji je tačan iznos garancije za povraćaj avansnog plaćanja, budući da se iz uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu, tako i iz modela ugovora ne može sa sigurnošću utvrditi na koji iznos avansna garancija treba da glasi (jer je članom 94. stavom 4 ZJN jasno propisano da sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da bude u visini avansa) i šta znači "bruto iznos iskazan u profakturi"? U skladu sa navedenim, zahtevamo produženje roka za dostavljanje ponuda u cilju pripreme ponuda i dostavljanja banci tačnih informacija o iznosu garancije za povraćaj primljenog avansa.	
U obrascu structure cene, u zbirnoj rekapitulaciji navodi se sledeće: "Garantni rok za opremu (ne može biti kraći od 36 (tridesetšest) meseci) i isti počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane Naručioca i Ponuđača." Garantni rok za ponuđenu opremu, daje proizvođač svake opreme pojedinačno, tako da je potpuno neopravdano zahtevati od	Izvođač može da ponudi duži garantni rok u odnosu na garantni rok proizvođača opreme. U skladu sa navedenim Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.

ponuđača da upiše garantni rok od minimum 36 meseci na svu ponuđenu opremu. Zahtevamo od naručioca brisanje navedenog zahteva iz obrasca structure cena, I produženje roka za podnošenje ponuda.	
U konkursnoj dokumentaciji, tačnije u članu 24. modela ugovora, navedeno je da se ponuđač obavezuje da :” - vrši redovan servis ugrađene opreme u toku garantnog roka u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast;” Dok u obrascu structure cene, u zbirnoj rekapitulaciji zahteva se sledeće:”Rok za započinjanje otklanjanja kvara na ugrađenoj opremi ne duži od 24 (dvadesetčetiri) sata, računajući od dana i sata prijema reklamacije.” Smatramo da navedeni zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, imajući u vidu da je predmet javne nabavke izgradnja objekta carinske ispostave a ne usluge servisiranja I državanje opreme. Servisiranje I održavanje opreme mora biti predmet posebnog postupka javne nabavke, koji se tiče usluga održavanja i servisiranja istih, te je insistiranje na ovom zahtevu od strane naručioca je potpuno neosnovano i predstavlja diskriminatorni kriterijum koji je suprotan ZJN. Zahtevamo od naručioca brisanje navedenog zahteva iz obrasca structure cena, I modela ugovora, kao I produženje roka za podnošenje ponuda.	Obaveza Izvođača, navedena u članu 24. Modela ugovora da „vrši redovan servis ugrađene opreme u toku garantnog roka u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast”, odnosi se na sisteme sa ugrađenom opremom za koju je zakonom propisan obavezan redovan servis. U Obrascu strukture cene, „Rok za započinjanje otklanjanja kvara na ugrađenoj opremi ne duži od 24 (dvadesetčetiri) sata, računajući od dana i sata prijema reklamacije” odnosi se na otklanjanje kvarova u garantnom roku za ugrađenu opremu. Takođe, „Rok za započinjanje otklanjanja primedbi na izvedene radove ne duži od 2 (dva) kalendarska dana, računajući od dana prijema reklamacije.” odnosi se na otklanjanje nedostataka u garantnom roku za radove. U skladu sa navedenim, Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U obrascu structure cene, u delu Mašinskih instalacija, na poziciji 9. navodi se: Isporuka I ugradnja termičke izolacije debljine 100mm od tvrdopresovane kamene vune u oblozi od aluminijumske folije., proizvod pod	U Obrascu strukture cene, u delu Mašinske instalacije, uvodni deo, navedeno je sledeće: „U stavkama gde je naveden referentni proizvod, može se ponuditi odgovarajući proizvod drugog proizvođača, pod uslovom da ima iste tehničke

nazivom Knaufinsulation Srbija ili istih karakteristika... Iz navedenog vidimo da naručilac konkursnom dokumentacijom nije jasno odredio šta predstavlja minimum ili maksimum zahteva u pogledu(debljine izolacije) I da je navedenim opisom data prednost određenom proizvodu,bez navođenja "ili odgovarajuće", čime je prekršen član 100. stav 2 ZJN. Zahtevamo od naručioca izmenu ovog dela obrasca structure cena, I produženje roka za podnošenje ponuda.	karakteristike i istog ili boljeg kvaliteta od navedenog“. Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U obrascu structure cene, u delu Mašinskih instalacija, na pozicijama 156 Instalacija VRV Sistema date su tehničke karakteristike unutrašnjih kasetnih jedinica I spoljašnjih, panela, uz navođenje određenog proizvođača opreme ili sličnog, istih karakteristika. Iz navedenog vidimo da naručilac konkursnom dokumentacijom nije jasno odredio šta predstavlja minimum ili maksimum zahteva u pogledu(dimenzija,boja,mase,priključne snage)već zhteva da to može biti proizvod drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika.Postavljamo pitanje, da li je naručilac izvršio predhodno ispitivanje tržišta Koliko proizvođača proizvodi zahtevanu opremu istih karakteristika koje su date u obrascu structure cene.Smatramo da je navedenim opisom ili karakteristikama data prednost određenom ponuđaču opreme, onemogućen jednak pristup ostalim učesnicima i da konkurencija ograničena, čime je prekršen član 98. stav 7 ZJN.	U Obrascu strukture cene, u delu Mašinske instalacije, uvodni deo, navedeno je sledeće: „U stavkama gde je naveden referentni proizvod, može se ponuditi odgovarajući proizvod drugog proizvođača, pod uslovom da ima iste tehničke karakteristike i istog ili boljeg kvaliteta od navedenog“. Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U okviru kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova zahtevano je da “Ponuđač mora da ima realizovane ugovore u poslednjih 5 (pet) godina pre isteka roka za podnošenje ponude, za izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje i niskogradnje, uključujući	1) U delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačka 4.1. Spisak izvedenih radova, uslov je izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje ili visokogradnje sa niskogradnjom, u skladu sa predmetom javne nabavke, odnosno vrstom radova koji se izvode.

arhitektonsko-građevinske, elektroenergetske, mašinske radove i instalacije vodovoda i kanalizacije, u kumulativnoj vrednosti od najmanje 1.000.000.000,00 RSD bez PDV, od kojih najmanje jedan ugovor mora imati vrednost izvedenih radova veću od 300.000.000,00 dinara bez PDV.”

U vezi sa navedenim vašim zahtevom, postavljamo sledeća pitanja i ukazujemo na nedostatke u konkursnoj dokumentaciji:

1) Potrebno je da precizirate da li navedeni radovi moraju istovremeno da se odnose i na izgradnji u oblasti visokogradnje i na izgradnji u oblasti niskogradnje, kako je sada napisano (navedeno je „i“), ili na jedno ili drugo (potrebno je onda navesti „ili“ između navođenja ove dve oblasti radova kod opisa referenci) u kom slučaju morate da ispravite konkursnu dokumentaciju u tom delu?

Ukoliko smatrate da konkursna dokumentacija ne treba da se izmeni u tom delu, ukazujemo da je navedeni uslov diskriminišući i u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, jer na ovako definisan način kojim zahtevate da ponuđač ima realizovane ugovore na izgradnji istovremeno u oblasti visokogradnje i niskogradnje ograničava konkurenciju, iz razloga što ponuđač koji je izvodio radove na izgradnji visokogradnje ili niskogradnje, jeste dovoljno stručan da izvede iste. S tim u vezi, na stanovištu smo da je potrebno da izmenite Konkursnu dokumentaciju za navedeni uslov tako što ćete definisati da je potrebno ponuđač da ima realizovane ugovore u poslednjih 5 (pet) pre isteka roka za podnošenje ponude, za izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje ili niskogradnje. Time bi se omogućilo učešće u postupku javne nabavke većem broju ponuđača i ujedno eliminisao diskriminatorni uslov.

2) Obzirom da za isti uslov navodite period od poslednjih 5 (pet) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda u kom ponuđač mora da ima realizovane ugovore, potrebno je da precizirate odnosno potvrdite da je potrebno da su radovi realizovani odnosno završeni u tom periodu, bez

Izvođenje radova na izgradnji samo u oblasti niskogradnje se ne priznaje.

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa navedenim.

2) U delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačka 4.1. Spisak izvedenih radova, radovi moraju biti realizovani odnosno završeni tokom perioda od poslednjih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda.

3) Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da se u Izjavi navodi datum kada su završeni radovi.

obzira na datum zaključenja ugovora I datum kada su radovi započeti? 3) U delu Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, u napomeni ste naveli da se prilikom popunjavanja podataka u Izjavi na Portalu upisuje I datum okončane situacije. Za ugovorene I izvedene radove po FIDIC-u (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - Međunarodnu federaciju inženjera konsultanata), tok projekta predviđa izdavanje Potvrde o prijemu radova kada su radovi završeni u celosti, nakon čega počinje da teče garantni rok za izvedene radove. Nakon isteka garantnog roka izdaje se okončana situacija. Stoga potrebno je da potvrdite da je za Naručioca prihvatljivo da se u Izjavi za ugovore I radove realizovane po FIDIC-u upisuje datum izvedenih radova prema izdatoj Potvrdi o prijemu radova umesto datum okončane situacije?	
U okviru kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačkom 4.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova, između ostalih definisan je uslov: 1. minimum 1 (jednog) diplomiranog inženjera građevine ili arhitekture, koji će rešenjem biti imenovan za odgovorno lice na gradilištu (šef gradilišta) za predmetne radove, a koji je u poslednje 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponude, bio odgovorno lice (šef gradilišta) najmanje na 3 (tri) gradilišta na izgradnji objekata visokogradnje, od čega na jednom minimalne bruto površine 3000m², i to: dipl.inž. građevine: - br. licence 410 ili 411 ili 411I ili 441I ili 441M ili 444M ili 412 ili 431I ili 443M. ili dipl.inž. arhitekture: - br. licence 400 ili 401 ili 211A ili 421M.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 4.2. Tehnička lica ili tela.

1. Iz ovako definisanog zahteva nije jasno da li se traži odgovorni izvođač radova na gradilištu ili šef gradilišta, jer šef gradilišta može da bude i lice sa završenom srednjom školom, a ne lice sa završenim fakultetom, a posebno ne sa licencom. Potrebno je da izmenite Konkursnu dokumentaciju u ovom delu i jasno definišete kriterijum da opis zahteva pod tačkom 1. Glasi minimum 1 (jednog) diplomiranog inženjera građevine ili arhitekture, koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova. S tim u vezi potrebno je da se izmeni i uslov da "je u poslednje 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponude, bio odgovorno lice (šef gradilišta) najmanje na 3 (tri) gradilišta na izgradnji objekata visokogradnje, od čega na jednom minimalne bruto površine 3000m²", pošto je velika razlika između pozicije odgovornog izvođača radova i šefa gradilišta. Iz svega navedenog, neophodno je da izvršite izmenu Konkursne dokumentacije i shodno tome produžite rok za podnošenje ponuda.	
Poštovani, Zamolili bih Vas za dodatna pojašnjenja u vezi pojedinih pozicija iz predmeta za izgradnju kompleksa "Carinska ispostava za carinjenje i smeštaj robe Dimitrovgrad pri graničnom prelazu Gradina" na K:P: br. 2766/5, K.O. Gradinje – Faza 2.g. 1. U poziciji 13 - VIII UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA STOLARIJA - traženo je da segmentna vrata poseduju atest o protivpožarnosti na 90 minuta. Segmentna vrata sa takvim karakteristikama niko ne proizvodi. Da li je u pitanju greška? 2. U poziciji 28 - VIII UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA STOLARIJA - traženo je da unutrašnja vrata budu od medijapana sa termoprekidom. Zašto je potrebno da budu sa termoprekidom ako su unutrašnja?	1. Segmentna vrata na ulazu magacinske prostora ne treba da budu protivpožarna. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 2. Unutrašnja vrata treba da budu samo od medijapana. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 3. Obeležavanje se radi belom bojom reflektujućih osobina, bez upotrebe hladne plastike. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 4. U opisu pozicije 3. navedeno je: „Dimenzije regala na bazi 3 euro palete su 110/270cm, nosivost jednog regalnog polja je 3500kg na bazi 3 euro palete“ Informaciju o ukupnoj dužini i širini prostorija u kojima su predviđeni paletni regali, broj jednorednih i duplih regala možete dobiti

3. U tački predmera 10.3. - RADOVI NA OBELEŽAVANJU HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE prvo piše da se obeležavanje radi bojom reflektujućih osobina a odmah zatim se traži upotreba hladne plastike. Molimo pojašnjenje. 4. Da li nam možete dati preciznije odgovore za poziciju 3.-XVI RAZNI RADOVI a tiču se paletnih regala za skladištenje robe: koja je visina i težina paleta, koja je ukupna dužina i širina prostorija u kojima su predviđeni paletni regali, koliko je potrebno jednorednih a koliko duplih regala, gde su predviđeni prolazi kroz regale i da li je svuda potrebna zaštita stubova i ramova ili samo u zonama prolaza, da li su horizontalne ispune potrebne u svim poljima ili samo u zonama prolaza i da li su u svim poljima potrebni nosači paleta?	uvidom u tehničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs. U opisu pozicije 3. navedeno je: „Potrebno je da konstrukcija regala (horizontalni paletni nosači i vertikalne regalne stranice) bude zaštićena plastifikacijom ili cinkovanjem. Rubni delovi i prolazi moraju biti zaštićeni bočnim štitnicima ili štitnicima stubova”, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji. Palete moraju biti osigurane poprečnim nosačima paleta i ispunom paletne etaže (drvenom, rešetkastom ili metalnom). Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije U Obrascu strukture cene, opis pozicije.
1. "2. AG radovi" XVI RAZNI RADOVI pozicija 5. Molimo za pojašnjenje šta je potrebno obuhvatiti jediničnom cenom? Da li samo cevi ili i beton? OD kog materijala su cevi? Da li je zatvaranje cevi obrađeno drugom pozicijom? Da li je potrebno ugraditi iste materijale kao u prethodnih fazi? Ukoliko je odgovor da, molimo za informaciju o koji su materijali ugrađivani za panele, stolariju i ostale... 2. "2. AG radovi" PARTERNO UREĐENJE U OKVIRU RAZNIH RADOVA pozicija 10 "Zbijenost kolovozne podloge mora biti veća od 95 Mpa" Molimo za informaciju na koji način je potrebno ispitati zbijenost? 3. "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 1 molimo za pojašnjenje koja ispitivanja je potrebno obuhvatiti ponudom i za šta je sve predviđena laboratorija na gradilištu?	1. Jediničnom cenom je potrebno obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju cevi u podu minusne i delu plusne hladnjače za provetravanje poda (samo cevi bez betona). Cevi su od materijala PVC-a, a zatvaranje cevi je obrađeno drugom pozicijom. Potrebno je ugraditi materijale u svemu prema opisu u poziciji. 2. Ispitivanje se vrši kružnom pločom sa kontra teretom. 3. Nakon završetka predmetne faze potrebno je uraditi sva probna ispitivanja za radove i ugrađene materijale za koje je predviđeno laboratorijsko ispitivanje a zapisnici o ispitivanju su neophodni za tehnički prijem objekata. 4. U "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 3 PP00 treba da glasi 5x25 mm². Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

4. "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 3 PP00 5k25 mm2 molimo da ispravite tehničku grešku u opisu i definišete koje kablove je potrebno nuditi? 5. "3. VIK" 3.C. RAZNI RADOVI pozicija 9 s obzirom da postrojenje nije predmet ove ponude na koji način se daje garancija za isto jer nije predmet ovog projekta? Izvođač ne može da garantuje za radove izvedene u ranijoj fazi.	5. Izvođač ne garantuje za radove izvedene u ranijim fazama.
Da li ste uradili Procenu rizika, lica, imovine i poslovanja za dati objekat ?	U toku je izrada Akta o procenu rizika, lica, imovine i poslovanja za predmetni objekat.
U obrascu structure cene u delu stabilni sistem za automatsko otkrivanje i dojavu požara(pozicija 7.Odvođenje dima I toplote) zahtevate prvo kontrolisanje od nezavisne firme(ispitivanje,obuku I puštanje u rad). Da bi ponuđač mogao da vrši navedene poslove treba da poseduje važeću dozvolu nadležnog organa. Ovim putem ukazujemo naručocu na nedostatak konkursne dokumentacije I zahtevamo izmenu I dopunu u pogledu neophodnog uslova/ovlašćenja za obavljanje delatnosti, kao i produženje roka za podnošenje ponuda.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu 2. Obavljanje profesionalne delatnosti., 2.2. Ovlašćenje, dozvola.
U obrascu structure cene u predmeru Elektroenergetski radovi, pozicije koje se odnose na zaštitu od krađe, stavke od 1 do 3 naveli ste modele koje zahtevate bez mogućnosti da ponuđač ponudi ekvivalentne modele, čime ste prekršili član 99. i član 100.ZJN. Zahtevamo od naručioca izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu,tako što će omogućiti ponuđačima da ponude ekvivalentne, odnosno slične modele.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U fajlu Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, na strani 10, tačka 4.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema u uslovima je napisano: "Ponuđač je dužan da raspolaze neophodnom mehanizacijom, građevinskim mašinama i tehničkom opremom neophodnom za realizaciju radovakoji su predmet javne nabavke" Nije navedeno koja je tačno mehanizacija, građ.mašine i teh.oprema u pitanju i kom broju? Da li su dozvoljeni ugovori o zakupu?	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, 4. Tehnički i stručni kapacitet, tačka 4.3 Alati, pogonska ili tehnička oprema, brisanjem navedenog kriterijuma, tako što će obrisati navedeni kriterijum.
Molimo Vas da zbog složenosti obima radova, objavite na Portalu projektnu dokumentaciju (PZI) u dwg ili pdf formatu.	U Opštem delu Konkursne dokumentacije, tačka 2. Uvid u tehničku dokumentaciju, navedeno je da Ponuđač može, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina, izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju po kojoj će predmetni radovi biti vršeni. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od ponedeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs.
U predmeru mašinskih instalacija za izgradnju kompleksa „Carinske ispostave za carinjenje i smeštaj robe Dimitrovgrad“ Faza 2.G, u delu	Navedeni ventilator je namenjen za arhivu, Ventilator je zidni, nema kanala za izvlačenje, nema rešetki, predviđen je da radi na 400

vezano za ventilaciju pod tačkom 6, naveden je ventilator: Isporuka i montaža aksijalnog zidnog ventilatora u kompletu sa lakolebdećom žaluzinom proizvođač: S & P (ili sličan) uračunati metalnu konstrukciju za nošenje ventilatora kg 80 tip: THGT/4-400-6/34 protok maksimalan: 4.830 m³/č kom.3 Potrebni su nam odgovori na sledeća pitanja za prethodno navedeni ventilator: Koja je kompletna radna tačka za ventilator? 4830m³/č / Na koliko Pa (napor u paskalima)? Na kojoj temperaturi, 200, 300 ili 400°C ?	stepeni Celzijusa, jer se radi o ventilatoru odimljavanja. S obzirom na to da je ventilator zidni i da nema kanala za izvlačenje, pad pritiska je minimalan (0 Pa). Radna temperatura ventilatora je 40 °C, u sistemu za odvođenje toplote i dima do 400 °C tokom dva sata.
U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova, zahtevate kao dokaz Potvrdu naručioca o referencama (Obrazac 1). Da li potvrda može biti izdata na drugom obrascu?	Da, potvrda može biti izdata na drugom obrascu, pod uslovom da dostavljena potvrda sadrži sve podatke koji su zahtevani u Obrascu 1.
U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma tačkom 4.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova, zahtevate kao dokaz Potvrda od naručioca – Obrazac br.2 za dipl.inž. građevine: - br. licence 410 ili 411 ili 411I ili 441I ili 441M ili 444M ili 412 ili 431I ili 443M. ili dipl.inž. arhitekture: - br. licence 400 ili 401 ili 211A ili 421M. Da li potvrda može biti izdata na drugom obrascu?	Da, potvrda može biti izdata na drugom obrascu, pod uslovom da dostavljena potvrda sadrži sve podatke koji su zahtevani u Obrascu 2.

U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u tački 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti, zahtevate I Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru. Molimo za bliže pojašnjenje, navedenog uslova, odnosno šta znači : "na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru."	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijum za kvalitativni izbor kriterijuma, 3. Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti, tako što će obrisati navedeni kriterijum.
Poštovanje, Ukazujemo naručiocu, nakon uvida u dokumentaciju za predmetni postupak javne nabavke, shodno članu 97 ZJN zahtevamo dodatna pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci prema sledećem: U delu dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta zahtevate: 1. Za dokazivanje u tački 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti prema sledećem: - Osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju može prouzrokovati drugoj strani, odnosno trećem licu, u skladu sa Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti , Molimo pojasnite: Da li će Naručilac prihvatiti polisu osiguranja, po navedenom zahtevu, na iznos od 100.000 eura ? 2. Takođe ste u tački 3.1. propisali i kriterijum kojim zahtevate - Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijum za kvalitativni izbor kriterijuma, 3. Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti, tako što će obrisati navedeni kriterijum.

Kako je Članom 116 stav 1 tačka 3 ZJN propisano: *Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da odredi finansijski i ekonomski kapacitet kojim se obezbeđuje da privredni subjekti imaju finansijsku i ekonomsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, a naročito da:* 3) *imaju odgovarajući nivo osiguranja od profesionalne odgovornosti, to ukazujemo naručiocu u smislu člana 116 stav 1 tačka 3) ZJN da zahtevana - Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru, neprimereno i suprotno odredbi ZJN određena kao kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta.*

Pitanje 2.1. *Zahtevamo od naručioca da briše zahtev da ponuđač u izjavi navodi -Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru, jer se ista ne odnosi odiguranje od profesionalne odgovornosti i u smislu člana 116 stav 1 tačka 3) ZJN, ovako definisan kriterijum je neprimeren i suprotan odredbi ZJN određen kao kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Molimo odgovor i razjašnjenje u vezi sa kriterijumom koji osporavamo?*

Takođe, ukazujemo da ste u članu 8 stavu 2 Modela ugovora propisali da je Ponuđač kome je dodeljen Ugovor dužan da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog Ugovora dostavi Naručiocu: 1. Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja građevinskih radova po ovom ugovoru, na minimalnu osiguranu sumu u visini ugovorene vrednosti iz člana 2. ovog Ugovora. Osiguranje će biti na snazi do datuma potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. 2. Polisu osiguranja od opšte odgovornosti za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećim licima, u skladu sa Pravilnikom o uslovima

osiguranja od profesionalne odgovornosti („Sl. glasnik RS“, br.81/2023). Premije osiguranja plaća Ponuđač.

Navedeno apsolutno potvrđuje da **ponuđač pri podnošenju ponude ne mora i ne može da ima zahtevanu polisu osiguranja koja se odnosi na eventualni ugovor koji ponuđač može zaključiti samo u slučaju da je u predmetnom postupku, podneo najpovoljniju, prihvatljivu i odgovarajuću ponudu i da mu je dodeljen ugovor.** Samo u navedenom slučaju ponuđač će biti dužan da, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog Ugovora naručiocu dostavi Polisu osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru, svi ostali zahtevi su neprimereni i suprotni odredbi ZJN, određeni kao kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Ukazujemo da je, navedeni kriterijum i zahtev definisan u delu dokumentacije Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u tački 3.1 kontradiktoran sa propisanim u članu 8 Modela ugovora. Dakle, sve izneto je **dovoljan argument za brisanje zahtevane Polise osiguranja za rizik od slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme, kao i za slučaj nastupanja štete na postojećim, već izgrađenim objektima od izvođenja radova po ovom ugovoru, iz sadržine Kriterijuma za izbor privrednog subjekta i uputstva kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma.**

Pitanje 2.2. Ako ostajete pri osporavanom kriterijumu, imajući u vidu sve navedeno , pojasnite da li je za naručioca dovoljna Izjava u kojoj se ponuđač izjašnjava da će po zaključenom ugovoru sa Naručiocem, shodno članu 8, dostaviti traženu polisu?

Napominjemo, da nam je osnovni cilj da se ova javna nabavka realizuje u skladu sa načelima javnih nabavki, po pravilima postupka koja su utvrđena odredbama ZJN. Ukoliko zanemarite ukazivanja koja se odnose na osporeni kriterijum, a koji se ne može definisati po članu 116 stav 1. tačka 3) ZjN, bićemo prinuđeni da zahtevom za

zaštitu prava u ovoj fazi postupka, zaštitimo prava ponuđača, što nije u interesu naručiocu. Srdačan pozdrav,	
U predmeru mašinskih instalacija za izgradnju kompleksa „Carinske ispostave za carinjenje i smeštaj robe Dimitrovgrad“ Faza 2.G u delu vezano za Hladnjaču / Rashladna tehnika pod tačkom 3, navedeni su isparivači Guntner (ili sličnog kvaliteta i istih karakteristika nekog drugog proizvođača). Imate li izvode za Guntner isparivače ili više informacija o kapacitetu, temperaturi u prostoriji...	Projektni uslovi: Temperatura spoljnog vazduha 35°S Temperatura u okolnim prostorijama 31,5°S Temperatura susedne komore kada nije u radu 24°S Temperatura tla 15°S Prostorija za skladištenje voća Površina prostorije 52,25m² Zapremina komore 402,85 m³ Trajanje hlađenja 14h Korisna zapremina hlađenja 261,25 m³ Maksimalni kapacitet hladnjače 207t Unos robe na dan 20000kg Temperatura pre unosa 3°S Temperatura po hlađenju 10°S Potrebna rashladna snaga komore 8,38kW Prostorija za skladištenje mesa Površina prostorije 161,66 m² Zapremina komore 1244,78 m³ Trajanje hlađenja 14h Korisna zapremina hlađenja 808,30 m³ Maksimalni kapacitet hladnjače 213t Unos robe na dan 20000kg

	Temperatura pre unosa -18°S Temperatura po hlađenju -20°S Potrebna rashladna snaga komore 29,93kW Prostorija za skladištenje voća Površina prostorije 419,44 m² Zapremina komore 3233,88 m³ Trajanje hlađenja 14h Visina skladištenja 5 m Korisna zapremina hlađenja 2097,2 m³ Maksimalni kapacitet hladnjače 207t Unos robe na dan 20000kg Temperatura pre unosa 3°S Temperatura po hlađenju 0°S Potrebna rashladna snaga komore 55,78kW
Poštovani, u delu kriterijuma pod tačkom 4.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova, zahtevate između ostalog i da ponuđači raspolažu sa: - jednim licem koje raspolaže licencama br. licence 450 ili 451M ili 511I i br. licence 453 ili 453M ili 531I. - br. licence 430 ili 436 ili 461M ili 611I i br. licence 434 ili 463M ili 631I Prema napisanom, zahtevate da jedno lice poseduje obe licence za izvođenje radova na mašinskim instalacijama, odnosno, obe licence za izvođenje radova na elektro instalacijama jake i slabe struje. Da li je u pitanju greška, odnosno, ukoliko raspolažemo sa npr. 2 lica od kojih jedno raspolaže licencom 430, a drugo licencama 434, da li je za Naručioca prihvatljivo da sa oba lica dokažemo da ispunjavamo	U delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 4. Tehnički i stručni kapacitet, Tehnička lica ili tela - izvođenje radova, uslov za minimum 1 (jednog) dipl.inž. elektrotehnike koji će biti imenovan za odgovornog izvođača na predmetnim radovima može da ispuni jedno lice sa obe tražene licence (i za jaku i za slabu struju) ili dva lica od kojih jedno sa licencom 450 ili 451M ili 511I, a drugo lice sa licencom 453 ili 453M ili 531I. Isto važi i za uslov za diplomiranog inženjera mašinstva. Napominjemo da je, prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, koju privredni subjekt podnosi putem Portala uz ponudu, potrebno za svaki od navedenih uslova navesti i ime i prezime odgovornog izvođača radova, broj licence/ naziv Uverenja/Rešenja i sl.

zahtevani kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta? Isto pitanje se odnosi i na licence za elektro radove, 450 i 453. Naše drugo pitanje odnosi se na deo kriterijuma pod tačkom 4.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema. U ovom delu, zahtevate da: "Ponudlač je dužan da raspolaže neophodnom mehanizacijom, građevinskim mašinama i tehničkom opremom neophodnom zerealizaciju radova koji su predmet javne nabavke " Kako kriterijumima nije jasno definisano o kojoj se mehanizaciji, građevinskim mašinama i tehničkoj opremi radi, da li možete da objavite konkretne zahteve vezane za tačku 4.3.?	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima, 4. Tehnički i stručni kapacitet, tačka 4.3 Alati, pogonska ili tehnička oprema, brisanjem navedenog kriterijuma, tako što će obrisati navedeni kriterijum.
Poštovani, budući da je Zakon o javnim nabavkama predvideo članom 124 tehnički i stručni kapacitet - dokazuje se dostavljanjem jednog ili više dokaza, i to: 1) spiskom radova izvedenih tokom perioda od najviše pet poslednjih godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava sa potvrđama o zadovoljavajućem izvođenju i ishodu najvažnijih radova, a ako je potrebno da bi se obezbedio odgovarajući nivo konkurencije, naručioci mogu da naznače da će se uzeti u obzir dokaz o relevantnim radovima izvršenim u periodu dužem od pet godina, molimo da u cilju obezbeđivanja odgovarajućeg nivoa konkurencije, razmotrite eventualno DUŽI REFERENTNI PERIOD OD 3 GODINE, ili da je proširen i na REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU, ne samo na IZGRADNJU objekata. U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u tački 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti, navedeni su tipovi osiguranja, ali ne i minimalni iznos i valuta. Da li postoji neki približniji iznos, limit koji je naručilac odredio kao prihvatljiv? Molimo da objavite na Portalu šeme stolarije jer su potrebne za izradu nacрта i pripremu	S obzirom na to da se uslov naveden u delu Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 4. Tehnički i stručni kapacitet, 4.1. Spisak izvedenih radova odnosi na izvođenje radova na izgradnji i u oblasti visokogradnje i niskogradnje, uključujući i arhitektonsko-građevinske i elektroenergetske i mašinske radove i instalacije vodovoda i kanalizacije, za objekte bilo koje namene, i da je u skladu sa vrstom radova koja su predmet nabavke, Komisija ostaje pri stavu da je referentni period pet godina. Naručilac će izvršiti izmenu navedenog kriterijum u delu koji se odnosi na dan od kada se računa poslednjih pet godina. Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijum za kvalitativni izbor kriterijuma, 3. Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti, tako što će obrisati navedeni kriterijum. U Opštem delu Konkursne dokumentacije, tačka 2. Uvid u tehničku dokumentaciju, navedeno je

odgovarajuće i najpovoljnije ponude adekvatne stolarije, što nije dovoljno ako se izvrši uvid u projekat.... šeme su potrebne prilikom izrade ponude za stolariju.	da Ponuđač može, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina, izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju po kojoj će predmetni radovi biti vršeni. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs.
Poštovani, Da bi smo adekvatno spremili ponudu porebno je da nam date : 1. Šeme za VIII Unutrašnja i spoljašnja stolarija 2. Šeme za IX Bravarske radove 3. Preseci objekata zbog određivanja dužina panela , XV Fasaderski radovi 4. Detalji vezani za poglavlje V Čelična konstrukcija (preseci, osnove) 5. XVI Razni radovi pos 6, detalj hidrauične platforme (osnova i presek) 6. XVI Razni radovi pos 7, šeme i detalje platforme S poštovanjem,	U Opštem delu Konkursne dokumentacije, tačka 2. Uvid u tehničku dokumentaciju, navedeno je da Ponuđač može, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina, izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju po kojoj će predmetni radovi biti vršeni. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs.
U uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u delu Rok i način plaćanja,navodi se sledeće: "Vrednost radova Naručilac će platiti Ponuđaču i to: 1. U 2024. godini avans u iznosu od 125.000.000,00 RSD i slovima: stodvadesetpetmiliona dinara bez PDV-a. U delu pod nazivom"Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača",	Iznos na koji treba da glasi bankarska garancija za povraćaj avansa, predstavlja krajnji iznos avansnog računa koji naručilac treba da uplati Izvođaču radova odnosno 125.000.000,00 dinara plus PDV.

navodi se:” Ponuđač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaključenja ugovora dostavi Naručiocu originalnu bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja na bruto iznos iskazan u profakturi za avansno plaćanje.” U članu 5.Modela ugovora navodi se:” Ponuđač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana, od dana zaključenja ovog Ugovora dostavi Naručiocu originalnu bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja na bruto iznos iskazan u profakturi za avansno plaćanje”. Članom 94. Stav 1, tačkom 5) ZJN propisano je da Naručilac može da zahteva od privrednog subjekta da mu dostavi sredstvo obezbeđenja: 5) za povraćaj avansa. Istim članom 94.stavom 4 propisano je da Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da bude u visini avansa. U skladu sa navedenim , molimo naručioca za jasno navede koji je tačan iznos garancije za povraćaj avansnog plaćanja, budući da se iz uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu ,tako i iz modela ugovra ne može sa sigurnošću utvrditi na koji iznos avansna garancija treba da glasi(jer je članom94.stavom 4 ZJN jasno propisano da sredstvo obezbeđenja iz stava 1. tačka 5) ovog člana mora da bude u visini avansa) i šta znači “bruto iznos iskazan u profakturi”? U skladu sa navedenim, zahtevamo produženje roka za dostavljanje ponuda u cilju pripreme ponuda i dostavljanja banci tačnih informacija o iznosu garancije za povraćaj primljenog avansa.	
U obrascu structure cene, u zbirnoj rekapitulaciji navodi se sledeće:” Garantni rok za opremu (ne može biti kraći od 36 (tridesetšest) meseci) i isti počinje da teče od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane Naručioca i Ponuđača.” Garantni rok za ponuđenu opremu, daje proizvođač svake opreme pojedinačno, tako da je potpuno neopravdano zahtevati od ponuđača da upiše garantni rok od minimum 36	Izvođač može da ponudi duži garantni rok u odnosu na garantni rok proizvođača opreme. U skladu sa navedenim Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.

meseci na svu ponuđenu opremu. Zahtevamo od naručioca brisanje navedenog zahteva iz obrasca structure cena, I produženje roka za podnošenje ponuda.	
U konkursnoj dokumentaciji, tačnije u članu 24. modela ugovora, navedeno je da se ponuđač obavezuje da :” - vrši redovan servis ugrađene opreme u toku garantnog roka u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast;” Dok u obrascu structure cene, u zbirnoj rekapitulaciji zahteva se sledeće:”Rok za započinjanje otklanjanja kvara na ugrađenoj opremi ne duži od 24 (dvadesetčetiri) sata, računajući od dana i sata prijema reklamacije.” Smatramo da navedeni zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, imajući u vidu da je predmet javne nabavke izgradnja objekta carinske ispostave a ne usluge servisiranja I državanje opreme. Servisiranje I održavanje opreme mora biti predmet posebnog postupka javne nabavke, koji se tiče usluga održavanja i servisiranja istih, te je insistiranje na ovom zahtevu od strane naručioca je potpuno neosnovano i predstavlja diskriminatorski kriterijum koji je suprotan ZJN. Zahtevamo od naručioca brisanje navedenog zahteva iz obrasca structure cena,I modela ugovora,kao I produženje roka za podnošenje ponuda.	Obaveza Izvođača, navedena u članu 24. Modela ugovora da „vrši redovan servis ugrađene opreme u toku garantnog roka u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast”, odnosi se na sisteme sa ugrađenom opremom za koju je zakonom propisan obavezan redovan servis. U Obrascu strukture cene, „Rok za započinjanje otklanjanja kvara na ugrađenoj opremi ne duži od 24 (dvadesetčetiri) sata, računajući od dana i sata prijema reklamacije” odnosi se na otklanjanje kvarova u garantnom roku za ugrađenu opremu. Takođe, „Rok za započinjanje otklanjanja primedbi na izvedene radove ne duži od 2 (dva) kalendarska dana, računajući od dana prijema reklamacije.” odnosi se na otklanjanje nedostataka u garantnom roku za radove. U skladu sa navedenim, Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U obrascu structure cene, u delu Mašinskih instalacija, na poziciji 9.navodi se: Isporuka I ugradnja termičke izolacije debljine 100mm od tvrdopresovane kamene vune u oblozi od aluminijumske folije., proizvod pod nazivom Knaufinsulation Srbija ili istih karakteristika...	U Obrascu strukture cene, u delu Mašinske instalacije, uvodni deo, navedeno je sledeće: „U stavkama gde je naveden referentni proizvod, može se ponuditi odgovarajući proizvod drugog proizvođača, pod uslovom da ima iste tehničke karakteristike i istog ili boljeg kvaliteta od navedenog“.

Iz navedenog vidimo da naručilac konkursnom dokumentacijom nije jasno odredio šta predstavlja minimum ili maksimum zahteva u pogledu(debljine izolacije) I da je navedenim opisom data prednost određenom proizvodu,bez navođenja "ili odgovarajuće", čime je prekršen član 100. stav 2 ZJN. Zahtevamo od naručioca izmenu ovog dela obrasca structure cena, I produženje roka za podnošenje ponuda.	Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U obrascu structure cene, u delu Mašinskih instalacija, na pozicijama 156 Instalacija VRV Sistema date su tehničke karakteristike unutrašnjih kasetnih jedinica I spoljašnjih, panela, uz navođenje određenog proizvođača opreme ili sličnog, istih karakteristika. Iz navedenog vidimo da naručilac konkursnom dokumentacijom nije jasno odredio šta predstavlja minimum ili maksimum zahteva u pogledu(dimenzija,boja,mase,priključne snage)već zhteva da to može biti proizvod drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika.Postavljamo pitanje, da li je naručilac izvršio predhodno ispitivanje tržišta Koliko proizvođača proizvodi zahtevanu opremu istih karakteristika koje su date u obrascu structure cene.Smatramo da je navedenim opisom ili karakteristikama data prednost određenom ponuđaču opreme, onemogućen jednak pristup ostalim učesnicima i da konkurencija ograničena, čime je prekršen član 98. stav 7 ZJN.	U Obrascu strukture cene, u delu Mašinske instalacije, uvodni deo, navedeno je sledeće: „U stavkama gde je naveden referentni proizvod, može se ponuditi odgovarajući proizvod drugog proizvođača, pod uslovom da ima iste tehničke karakteristike i istog ili boljeg kvaliteta od navedenog“. Naručilac ostaje pri navodima iz konkursne dokumentacije.
U okviru kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačkom 4.1. Spisak izvedenih radova zahtevano je da "Ponuđač mora da ima realizovane ugovore u poslednjih 5 (pet) godina pre isteka roka za podnošenje ponude, za izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje i niskogradnje, uključujući arhitektonsko-građevinske, elektroenergetske, mašinske radove i instalacije vodovoda i kanalizacije, u kumulativnoj vrednosti od	1) U delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačka 4.1. Spisak izvedenih radova, uslov je izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje ili visokogradnje sa niskogradnjom, u skladu sa predmetom javne nabavke, odnosno vrstom radova koji se izvode. Izvođenje radova na izgradnji samo u oblasti niskogradnje se ne priznaje.

najmanje 1.000.000.000,00 RSD bez PDV, od kojih najmanje jedan ugovor mora imati vrednost izvedenih radova veću od 300.000.000,00 dinara bez PDV.”

U vezi sa navedenim vašim zahtevom, postavljamo sledeća pitanja i ukazujemo na nedostatke u konkursnoj dokumentaciji:

1) Potrebno je da precizirate da li navedeni radovi moraju istovremeno da se odnose i na izgradnji u oblasti visokogradnje i na izgradnji u oblasti niskogradnje, kako je sada napisano (navedeno je „i“), ili na jedno ili drugo (potrebno je onda navesti „ili“ između navođenja ove dve oblasti radova kod opisa referenci) u kom slučaju morate da ispravite konkursnu dokumentaciju u tom delu?

Ukoliko smatrate da konkursna dokumentacija ne treba da se izmeni u tom delu, ukazujemo da je navedeni uslov diskriminišući i u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, jer na ovako definisan način kojim zahtevate da ponuđač ima realizovane ugovore na izgradnji istovremeno u oblasti visokogradnje i niskogradnje ograničava konkurenciju, iz razloga što ponuđač koji je izvodio radove na izgradnji visokogradnje ili niskogradnje, jeste dovoljno stručan da izvede iste. S tim u vezi, na stanovištu smo da je potrebno da izmenite Konkursnu dokumentaciju za navedeni uslov tako što ćete definisati da je potrebno ponuđač da ima realizovane ugovore u poslednjih 5 (pet) pre isteka roka za podnošenje ponude, za izvođenje radova na izgradnji u oblasti visokogradnje ili niskogradnje. Time bi se omogućilo učešće u postupku javne nabavke većem broju ponuđača i ujedno eliminisao diskriminatorski uslov.

2) Obzirom da za isti uslov navodite period od poslednjih 5 (pet) godina pre isteka roka za podnošenje ponuda u kom ponuđač mora da ima realizovane ugovore, potrebno je da precizirate odnosno potvrdite da je potrebno da su radovi realizovani odnosno završeni u tom periodu, bez obzira na datum zaključenja ugovora i datum kada su radovi započeti?

3) U delu Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, u napomeni ste naveli da se

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa navedenim.

2) U delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačka 4.1. Spisak izvedenih radova, radovi moraju biti realizovani odnosno završeni tokom perioda od poslednjih pet godina pre isteka roka za podnošenje ponuda.

3) Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da se u Izjavi navodi datum kada su završeni radovi.

prilikom popunjavanja podataka u Izjavi na Portalu upisuje I datum okončane situacije. Za ugovorene I izvedene radove po FIDIC-u (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - Međunarodnu federaciju inženjera konsultanata), tok projekta predviđa izdavanje Potvrde o prijemu radova kada su radovi završeni u celosti, nakon čega počinje da teče garantni rok za izvedene radove. Nakon isteka garantnog roka izdaje se okončana situacija. Stoga potrebno je da potvrdite da je za Naručioca prihvatljivo da se u Izjavi za ugovore I radove realizovane po FIDIC-u upisuje datum izvedenih radova prema izdatoj Potvrdi o prijemu radova umesto datum okončane situacije?	
U okviru kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta tačkom 4.2. Tehnička lica ili tela - izvođenje radova, između ostalih definisan je uslov: 1. minimum 1 (jednog) diplomiranog inženjera građevine ili arhitekture, koji će rešenjem biti imenovan za odgovorno lice na gradilištu (šef gradilišta) za predmetne radove, a koji je u poslednje 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponude, bio odgovorno lice (šef gradilišta) najmanje na 3 (tri) gradilišta na izgradnji objekata visokogradnje, od čega na jednom minimalne bruto površine 3000m², i to: dipl.inž. građevine: - br. licence 410 ili 411 ili 411I ili 441I ili 441M ili 444M ili 412 ili 431I ili 443M. ili dipl.inž. arhitekture: - br. licence 400 ili 401 ili 211A ili 421M. 1. Iz ovako definisanog zahteva nije jasno da li se traži odgovorni izvođač radova na gradilištu ili	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 4.2. Tehnička lica ili tela.

šef gradilišta, jer šef gradilišta može da bude i lice sa završenom srednjom školom, a ne lice sa završenim fakultetom, a posebno ne sa licencom. Potrebno je da izmenite Konkursnu dokumentaciju u ovom delu i jasno definišete kriterijum da opis zahteva pod tačkom 1. Glasi minimum 1 (jednog) diplomiranog inženjera građevine ili arhitekture, koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova. S tim u vezi potrebno je da se izmeni i uslov da "je u poslednje 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponude, bio odgovorno lice (šef gradilišta) najmanje na 3 (tri) gradilišta na izgradnji objekata visokogradnje, od čega na jednom minimalne bruto površine 3000m²", pošto je velika razlika između pozicije odgovornog izvođača radova i šefa gradilišta. Iz svega navedenog, neophodno je da izvršite izmenu Konkursne dokumentacije i shodno tome produžite rok za podnošenje ponuda.	
Poštovani, Zamolili bih Vas za dodatna pojašnjenja u vezi pojedinih pozicija iz predmera za izgradnju kompleksa "Carinska ispostava za carinjenje i smeštaj robe Dimitrovgrad pri graničnom prelazu Gradina" na K:P: br. 2766/5, K.O. Gradinje – Faza 2.g. 1. U poziciji 13 - VIII UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA STOLARIJA - traženo je da segmentna vrata poseduju atest o protivpožarnosti na 90 minuta. Segmentna vrata sa takvim karakteristikama niko ne proizvodi. Da li je u pitanju greška? 2. U poziciji 28 - VIII UNUTRAŠNJA I SPOLJAŠNJA STOLARIJA - traženo je da unutrašnja vrata budu od medijapana sa termoprekidom. Zašto je potrebno da budu sa termoprekidom ako su unutrašnja? 3. U tački predmera 10.3. - RADOVI NA OBELEŽAVANJU HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE prvo piše da se obeležavanje radi bojom	1. Segmentna vrata na ulazu magacinske prostore ne treba da budu protivpožarna. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 2. Unutrašnja vrata treba da budu samo od medijapana. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 3. Obeležavanje se radi belom bojom reflektujućih osobina, bez upotrebe hladne plastike. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 4. U opisu pozicije 3. navedeno je: „Dimenzije regala na bazi 3 euro palete su 110/270cm, nosivost jednog regalnog polja je 3500kg na bazi 3 euro palete“ Informaciju o ukupnoj dužini i širini prostorija u kojima su predviđeni paletni regali, broj jednorednih i duplih regala možete dobiti uvidom u tehničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs, u toku pripreme ponude, u prostorijama Uprave carina. Uvid je moguće izvršiti svakog radnog dana (od

reflektujućih osobina a odmah zatim se traži upotreba hladne plastike. Molimo pojašnjenje. 4. Da li nam možete dati preciznije odgovore za poziciju 3.-XVI RAZNI RADOVI a tiču se paletnih regala za skladištenje robe: koja je visina i težina paleta, koja je ukupna dužina i širina prostorija u kojima su predviđeni paletni regali, koliko je potrebno jednorednih a koliko duplih regala, gde su predviđeni prolazi kroz regale i da li je svuda potrebna zaštita stubova i ramova ili samo u zonama prolaza, da li su horizontalne ispune potrebne u svim poljima ili samo u zonama prolaza i da li su u svim poljima potrebni nosači paleta?	ponedeljka do petka), u vremenskom terminu od 9 do 14 sati u kancelariji broj 301, u zgradi centrale Uprave carina na adresi Bulevar Zorana Đinđića broj 155A, uz prethodnu najavu na mail: investicije@carina.rs. U opisu pozicije 3. navedeno je: „Potrebno je da konstrukcija regala (horizontalni paletni nosači i vertikalne regalne stranice) bude zaštićena plastifikacijom ili cinkovanjem. Rubni delovi i prolazi moraju biti zaštićeni bočnim štitnicima ili štitnicima stubova”, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji. Palete moraju biti osigurane poprečnim nosačima paleta i ispunom paletne etaže (drvenom, rešetkastom ili metalnom). Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije U Obrascu strukture cene, opis pozicije.
1. "2. AG radovi" XVI RAZNI RADOVI pozicija 5. Molimo za pojašnjenje šta je potrebno obuhvatiti jediničnom cenom? Da li samo cevi ili i beton? OD kog materijala su cevi? Da li je zatvaranje cevi obrađeno drugom pozicijom? Da li je potrebno ugraditi iste materijale kao u prethodnih fazi? Ukoliko je odgovor da, molimo za informaciju o koji su materijali ugrađivani za panele, stolariju i ostale... 2. "2. AG radovi" PARTERNO UREĐENJE U OKVIRU RAZNIH RADOVA pozicija 10 "Zbijenost kolovozne podloge mora biti veća od 95 Mpa" Molimo za informaciju na koji način je potrebno ispitati zbijenost? 3. "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 1 molimo za pojašnjenje koja ispitivanja je potrebno obuhvatiti ponudom i za šta je sve predviđena laboratorija na gradilištu? 4. "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 3 PP00 5k25 mm2 molimo da ispravite tehničku grešku u opisu i definišete koje kablove je potrebno nuditi?	1. Jediničnom cenom je potrebno obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju cevi u podu minusne i delu plusne hladnjače za provetravanje poda (samo cevi bez betona). Cevi su od materijala PVC-a, a zatvaranje cevi je obrađeno drugom pozicijom. Potrebno je ugraditi materijale u svemu prema opisu u poziciji. 2. Ispitivanje se vrši kružnom pločom sa kontra teretom. 3. Nakon završetka predmetne faze potrebno je uraditi sva probna ispitivanja za radove i ugrađene materijale za koje je predviđeno laboratorijsko ispitivanje a zapisnici o ispitivanju su neophodni za tehnički prijem objekata. 4. U "1. Pripremni radovi i usluge" pozicija 3 PP00 treba da glasi 5x25 mm2. Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije. 5. Izvođač ne garantuje za radove izvedene u ranijim fazama.

5. "3. VIK" 3.C. RAZNI RADOVI pozicija 9 s obzirom da postrojenje nije predmet ove ponude na koji način se daje garancija za isto jer nije predmet ovog projekta? Izvođač ne može da garantuje za radove izvedene u ranijoj fazi.	
Da li ste uradili Procenu rizika, lica, imovine i poslovanja za dati objekat ?	U toku je izrada Akta o procenu rizika, lica, imovine i poslovanja za predmetni objekat.
U obrascu structure cene u delu stabilni sistem za automatsko otkrivanje i dojavu požara(pozicija 7.Odvođenje dima I toplote) zahtevate prvo kontrolisanje od nezavisne firme(ispitivanje,obuku I puštanje u rad). Da bi ponuđač mogao da vrši navedene poslove treba da poseduje važeću dozvolu nadležnog organa. Ovim putem ukazujemo naručocu na nedostatak konkursne dokumentacije I zahtevamo izmenu I dopunu u pogledu neophodnog uslova/ovlašćenja za obavljanje delatnosti, kao i produženje roka za podnošenje ponuda.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije u delu 2. Obavljanje profesionalne delatnosti., 2.2. Ovlašćenje, dozvola.
U obrascu structure cene u predmeru Elektroenergetski radovi, pozicije koje se odnose na zaštitu od krađe, stavke od 1 do 3 naveli ste modele koje zahtevate bez mogućnosti da ponuđač ponudi ekvivalentne modele, čime ste prekršili član 99. i član 100.ZJN. Zahtevamo od naručioca izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu,tako što će omogućiti ponuđačima da ponude ekvivalentne, odnosno slične modele.	Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.