

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka radova na završetku izgradnje bungalov naselja "Omladinski kamp" u park šumi Kraljevica – Projekat „Magija istočne Srbije“**

Referentni broj: **404-347**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Molim vas da u kriterijumu 2.3. Osiguranje od profesionalne odgovornosti pored polise u minimalnom iznosu od 65.000 evra za pravna lica, dodate i mogućnost polisa na minimalni iznos od 20.000 evra za preduzetnike. Uslov koji je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji član 129 i Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti član 6. Član 6 Suma osiguranja je najveći iznos odštete koja se isplaćuje ukoliko nastupi osigurani slučaj. Suma osiguranja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, koju ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom, iznosi minimalno: 1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike; 2) 65.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica. U slučaju iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, minimalna suma osiguranja, po jednom štetnom događaju i ukupno za period trajanja osiguranja, iznosi 20% od vrednosti radova naznačene u aktu kojim se odobrava izvođenje radova, odnosno izgradnja objekta, ali ne više od 10.000.000 evra u	oštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem

dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ugovaranja osiguranja. Period trajanja osiguranja u slučaju iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, se utvrđuje za period izvođenja radova, odnosno izgradnje objekta.	
1. Molimo vas da objavite šeme stolarije i projektno tehničku dokumentaciju sa crtežima za sva 4 objekta jer je na Portalu javnih nabavki postavljen tehnički opis bez dovoljno podataka, a nazvan je PZI?	Naručilac će izmenom konkursne dokumentacije objaviti šeme stolarija. Imajte u vidu da su rađene za ceo kompleks, da količine u šemi nisu podeljene za fazu (tuš i toalet) i da su relevantne: za objekat menze listovi 8.2.1 -8.2.13, za objekte bungalova listovi 8.3.1-8.3.6., za objekte tuša listovi 8.4.1-8.4.5, za objekte WC-a listovi 8.5.1-8.5.3.
2. U predmeru AG radova, u radovima "demontaže i rušenja", na koje se AB elemente misli, šta treba srušiti AB zidove, AB grede, MK ili...?	Misli se na elemente temelja menze koji su započeti pa napušteni i u tom napuštenom stanju već nekoliko godina.
3. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 3- koja je debljina podne ploče u menzi i kakav je način armiranja iste?	Podne ploče prizemlja su debljine 10 cm i armirani mrežom Q131 u gornjoj zoni.
4. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 1 koja je dubina fundiranja AB trakastih temelja?	Kota fundiranja ide od -0,88m do -1,05m od kote +0,00m, obzirom da je teren u blagom nagibu.
5. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 2 koja je debljina temeljnih zidova?	Debljina temeljnih zidova je 25cm

6. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 10 da li su ivičnjaci izraženi po m1 ili m2? Obično se daju po m1.	U pitanju je greška, reč je o m1
7. U predmeru AG radova, kod zidarskih radova, pozicija 2 odnosi se na pregradni zid d=12 cm sa AB nadvratnicima, koliko ima metara nadvratnih AB greda [m1]?	Traženi podatak nije iskazan u projektu, pozicija je formirana zajedno sa nadvratnicima i treba dati takvu cenu.
8. U predmeru AG radova, kod limarskih radova, pozicija 4 opšivanje pored zida RŠ 60 cm nedostaje količina [m1], a kod vetar-lajsne stoji količina 0,00, da li je greška?	Nije greška.
9. U predmeru AG radova, kod limarskih radova, pozicija 3 spominju se 2x solbanci, uvale na krovu, opšivanje pored zida. Da li je greškom pozicija duplirana?	Da.
10. U predmeru AG radova, kod fasaderskih radova, pozicija 4 i 5 spominju se fasadex i silikatni fasadni malter, zar to nije jedno te isto?	U pitanju je greška, pozicija za fasadeks je suvišna nakon ugradnje silikatnog fasadnog maltera.
11. U predmeru AG radova, kod bravarskih radova, pozicija 1 kako treba da izgleda ograda? Navedeno je kao u projektu, a nismo ga dobili.	U pitanju je greška, stepenište pri objektu menze ne postoji.
12. U predmeru AG radova, kod keramičarskih radova, pozicija 1 koji tip pločica da ponudimo?	Keramičke pločice treba da budu u skladu sa namenom (javni objekat) i važećim standardima SRPS EN 14411:2017 . A to znači: prva klasa ,

	klase protivkliznosti R11 na spoljnim podnim površinama, R9 na unutrašnjim podnim površinama; klase vodoupojnosti - spoljne neupojne ($E \leq 0.5 \%$), unutrašnje podne blagoupojne ($0.5 < E \leq 3 \%$), i unutrašnje zidne upojne ($E > 10 \%$), klasa otpornosti na abraziju minimalno PEI4, poželjno PEI5
Pozicija PA.VI.4 Pitanje glasi-Da li se na tavanskom prostoru radi kamena vuna ili kako je navedeno u poziciji PA.VIII5 meke mineralne vune Pozicija .V.1 pitanje glasi- sta znaci u opisu"" i cise od opeke normalnog formata""	Pozicija PA.VI.4 odnosi se na zaštitni patos od OSBa i drvenog roštilja. Vrsta izolacije definisana je precizno u pos PA.VIII5 - meka mineralna vuna Opis pozicije: "Zidanje pravolinijskih zidova d=20 cm i više od opeke normalnog formata ili nosećih giter blokova produžnim malterom 1:2.6 u prizemlju. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm Otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela. ; jedinica mere m3" Ako se pitanje odnosi na to šta je normalni format opeke u pitanju je format 12x25x6,5cm
○ Unutar kriterijuma "2. Finansijski i ekonomski kapacitet" je postavljen uslov pod naslovom 2.2. Određeni prihod gdeje navedeno u delu pravnog osnova: 1) imaju određeni minimalni prihod, uključujući određeni minimalni prihod u oblasti koja je obuhvaćen predmetom javne nabavke za period od najviše tri poslednje finansijske godine, u zavisnosti od datumaosnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekata. ○ U delu dodatnog opisa kriterijuma je navedeno: Da je privredni subjekt u periodu 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponuda izveo zanatsko- građevinske radove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, na dvareferentna objekta minimalne minimalne ukupne vrednosti 50.000.000,00din (bez PDV-a).	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem

○ Tri poslednje finansijske godine (2021, 2022 i 2023) i tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda (14.11.2021-14.11.2024) nisu identični periodi i unose nejasnoće šta je traženi referentni period. ○ S druge strane po opisu zahteva i dokaza ovaj kriterijum pripada kriterijumu Spisak izvedenih radova u kom je i na Portalu u delu Izjave lakše definisati dokaz od strane ponuđača nego u formi određenog prihoda. ○ Molimo vas da uskladite referentni period i ovaj uslov formirate u okviru Spiska izvedenih radova.	
U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu „ 2.2. Određeni prihod” u dodatnom opisu kriterijuma stoji: „Da je privredni subjekt u periodu 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponuda izveo zanatsko-građevinske radove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, na dva referentna objekta minimalne minimalne ukupne vrednosti 50.000.000,00din (bez PDV-a).” Da li naručilac pod referentnim objektima podrazumeva samo objekte koji odgovaraju predmetu javne nabavke, odnosno menza, četvorokrevetni bungalovi, trokrevetni bungalovi, toaleti i tuševi ili pod referentnim objektima smatra objekte na kojima su izvedeni zanatsko-građevinski radovi koji odgovaraju predmetu javne nabavke tj. izolaterski radovi, suvomontažni radovi, limarski radovi, bravarski radovi, stolarija, keramičarski radovi, fasaderski radovi, molersko-farbarski radovi?	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
U delu kriterijuma 2.3. Osiguranje od profesionalne odgovornosti u delu dodatnog opisa kriterijuma i u delu načina dokazivanja je naveden iznos polise od minimum 65.000 eur a u poslednjem delu kriterijuma je naveden iznos od 65000 dinara.	Poštovani,

Molimo vas da uskladite valute unutar ovog kriterijuma tako da isti glasi u eur kao što je u pomenutom Zakonu i Pravilniku.	Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
Da li umesto tražene fasadne aluminijumske skele možemo dostaviti fasadnu skelu u traženoj kvadraturi? Ponuđačima je navedena oprema drugačije navedena u popisnim listama te formulacija ne bi trebalo da bude prepreka za prihvatljivost ponude. S druge strane, smatramo da nije bitno od kog je materijala ako se dostavi u traženoj kvadraturi i služi istoj nameni.	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
Da li tražene ISO standarde moraju da poseduju svi članovi zajedničke ponude ponaosob ili se ovaj uslov može zajednički/kumulativno ispunjavati?	Privredni subjekti mogu da dokazuju kriterijume za kvalitativni izbor koristeći kapacitete članova grupe privrednih subjekata ili koristeći kapacitete drugih subjekata na način propisan članom 130 Zakona o javnim nabavkama.

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Finansijskim i ekonomskim kapacitetom definisali ste: Da je privredni subjekt u periodu 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponuda izveo završnozanatskeradove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, na dva referentna	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda.

objekta minimalne minimalne ukupne vrednosti 50.000.000,00din (bez PDV-a). Predmerom su definisane sledece pozicije: II Pripremni radovi demontaža, rušenje i probijanje, III Zemljani radovi, IV Betonsko armirački i betonski radovi, V Zidarski radovi, VI Tesarski radovi, IX Prozori i vrata, X Limarski radovi, XIV Fasaderski radovi. Kako su finansisjkim i ekonomskim kapacitetom traženi završno zanatski radovi na dva objekta u minimalnom iznosu od 50 000 000 dinara što je u direktnoj koaliziji sa prdmerom tj završno zanatski radovi čine 20% od ukupnih radova dok ostalih 80% su radovi koji su navedeni. Neopravdano su traženi kao referentni radovi završno zanatski radovi dok akcenat je trebao da bude na ostalim radovima što je direktno kršenje Zakona o javnim nabavkama u kome naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili nepovoljniji položaj, a naročito ne može onemogućavati bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u ovom slučaju predmera. Molim vas da izmenite opis u kome stoji završno zanatski radovi gde cete ih zameniti za zanatsko građevinskim radovima istim ili sličnim predmetnim. Jer ovako definisanim opisom dajete prednost potencijalnim ponuđačima koji su radili molersko farbarske radove, keramičarske i druge završno zanatske radove dok druge radove koji su opisani u predmeru gde je potrebna ozbiljnija mehanizacija i oprema stavljate u nepovoljniji položaj. Molim vas da postupite prema predloženom i ispoštujete Zakon o javnim nabavkama i praksu.	S poštovanjem
Molim vas da u kriterijumu 2.3. Osiguranje od profesionalne odgovornosti pored polise u minimalnnom iznosu od 65.000 evra ya pravna	oštovani,

lica, dodate i mogućnost polisa na minimalni iznos od 20.000 evra za preduzetnike. Uslov koji je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji član 129 i Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti član 6. Član 6 Suma osiguranja je najveći iznos odštete koja se isplaćuje ukoliko nastupi osigurani slučaj. Suma osiguranja iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika, koju ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom, iznosi minimalno: 1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike; 2) 65.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica. U slučaju iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, minimalna suma osiguranja, po jednom štetnom događaju i ukupno za period trajanja osiguranja, iznosi 20% od vrednosti radova naznačene u aktu kojim se odobrava izvođenje radova, odnosno izgradnja objekta, ali ne više od 10.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ugovaranja osiguranja. Period trajanja osiguranja u slučaju iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, se utvrđuje za period izvođenja radova, odnosno izgradnje objekta.	Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
1. Molimo vas da objavite šeme stolarije i projektno tehničku dokumentaciju sa crtežima za sva 4 objekta jer je na Portalu javnih nabavki postavljen tehnički opis bez dovoljno podataka, a nazvan je PZI?	Naručilac će izmenom konkursne dokumentacije objaviti šeme stolarija. Imajte u vidu da su rađene za ceo kompleks, da količine u šemi nisu podeljene za fazu (tuš i toalet) i da su relevantne: za objekat menze listovi 8.2.1 - 8.2.13, za objekte bungalova listovi 8.3.1-8.3.6., za objekte tuša listovi 8.4.1-8.4.5, za objekte WCa listovi 8.5.1-8.5.3.

2. U predmeru AG radova, u radovima "demontaže i rušenja", na koje se AB elemente misli, šta treba srušiti AB zidove, AB grede, MK ili...?	Misli se na elemente temelja menze koji su započeti pa napušteni i u tom napuštenom stanju već nekoliko godina.
3. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 3- koja je debljina podne ploče u menzi i kakav je način armiranja iste?	Podne ploče prizemlja su debljine 10 cm i armirati mrežom Q131 u gornjoj zoni.
4. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 1 koja je dubina fundiranja AB trakastih temelja?	Kota fundiranja ide od -0,88m do -1,05m od kote +0,00m, obzirom da je teren u blagom nagibu.
5. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 2 koja je debljina temeljnih zidova?	Debljina temeljnih zidova je 25cm
6. U predmeru AG radova, kod betonskih radova, pozicija 10 da li su ivičnjaci izraženi po m1 ili m2? Obično se daju po m1.	U pitanju je greška, reč je o m1
7. U predmeru AG radova, kod zidarskih radova, pozicija 2 odnosi se na pregradni zid d=12 cm sa AB nadvratnicima, koliko ima metara nadvratnih AB greda [m1]?	Traženi podatak nije iskazan u projektu, pozicija je formirana zajedno sa nadvratnicima i treba dati takvu cenu.
8. U predmeru AG radova, kod limarskih radova, pozicija 4 opšivanje pored zida RŠ 60 cm nedostaje količina [m1], a kod vetar-lajsne stoji količina 0,00, da li je greška?	Nije greška.

9. U predmeru AG radova, kod limarskih radova, pozicija 3 spominju se 2x solbanci, uvale na krovu, opšivanje pored zida. Da li je greškom pozicija duplirana?	Da.
10. U predmeru AG radova, kod fasaderskih radova, pozicija 4 i 5 spominju se fasadex i silikatni fasadni malter, zar to nije jedno te isto?	U pitanju je greška, pozicija za fasadeks je suvišna nakon ugradnje silikatnog fasadnog maltera.
11. U predmeru AG radova, kod bravarskih radova, pozicija 1 kako treba da izgleda ograda? Navedeneo je kao u projektu, a nismo ga dobili.	U pitanju je greška, stepenište pri objektu menze ne postoji.
12. U predmeru AG radova, kod keramičarskih radova, pozicija 1 koji tip pločica da ponudimo?	Keramičke pločice treba da budu u skladu sa namenom (javni objekat) i važećim standardima SRPS EN 14411:2017 . A to znači: prva klasa , klase protivkliznosti R11 na spoljnim podnim površinama, R9 na unutrašnjim podnim površinama; klase vodoupojnosti - spoljne neupojne ($E \leq 0.5 \%$), unutrašnje podne blagoupojne ($0.5 < E \leq 3 \%$), i unutrašnje zidne upojne ($E > 10 \%$), klasa otpornosti na abraziju minimalno PEI4, poželjno PEI5
Pozicija PA.VI.4 Pitanje glasi-Da li se na tavanskom prostoru radi kamena vuna ili kako je navedeno u poziciji PA.VIII5 meke mineralne vune Pozicija .V.1 pitanje glasi- sta znaci u opisu"" i cise od opeke normalnog formata""	Pozicija PA.VI.4 odnosi se na zaštitni patos od OSBa i drvenog roštilja. Vrsta izolacije definisana je precizno u pos PA.VIII5 - meka mineralna vuna Opis pozicije: "Zidanje pravolinijskih zidova d=20 cm i više od opeke normalnog formata ili nosećih giter blokova produžnim malterom 1:2.6 u prizemlju. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm Otvori se odbijaju. U

	cenu ulazi i pomoćna skela. ; jedinica mere m3" Ako se pitanje odnosi na to šta je normalni format opeke u pitanju je format 12x25x6,5cm
○ Unutar kriterijuma "2. Finansijski i ekonomski kapacitet" je postavljen uslov pod naslovom 2.2. Određeni prihod gde je navedeno u delu pravnog osnova: 1) imaju određeni minimalni prihod, uključujući određeni minimalni prihod u oblasti koja je obuhvaćen predmetom javne nabavke za period od najviše tri poslednje finansijske godine, u zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja delatnosti privrednog subjekata. ○ U delu dodatnog opisa kriterijuma je navedeno: Da je privredni subjekt u periodu 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponuda izveo zanatsko- građevinske radove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, na dvareferentna objekta minimalne minimalne ukupne vrednosti 50.000.000,00din (bez PDV-a). ○ Tri poslednje finansijske godine (2021, 2022 i 2023) i tri godine pre isteka roka za podnošenje ponuda (14.11.2021-14.11.2024) nisu identični periodi i unose nejasnoće šta je traženi referentni period. ○ S druge strane po opisu zahteva i dokaza ovaj kriterijum pripada kriterijumu Spisak izvedenih radova u kom je i na Portalu u delu Izjave lakše definisati dokaz od strane ponuđača nego u formi određenog prihoda. ○ Molimo vas da uskladite referentni period i ovaj uslov formirate u okviru Spiska izvedenih radova.	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem

U kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta u delu „ 2.2. Određeni prihod” u dodatnom opisu kriterijuma stoji: „Da je privredni subjekt u periodu 3 (tri) godine pre isteka roka za podnošenje ponuda izveo zanatsko-građevinske radove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i podzakonskim aktima, na dva referentna objekta minimalne minimalne ukupne vrednosti 50.000.000,00din (bez PDV-a).” Da li naručilac pod referentnim objektima podrazumeva samo objekte koji odgovaraju predmetu javne nabavke, odnosno menza, četvorokrevetni bungalovi, trokrevetni bungalovi, toaleti i tuševi ili pod referentnim objektima smatra objekte na kojima su izvedeni zanatsko-građevinski radovi koji odgovaraju predmetu javne nabavke tj. izolaterski radovi, suvomontažni radovi, limarski radovi, bravarski radovi, stolarija, keramičarski radovi, fasaderski radovi, molersko-farbarski radovi?	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
U delu kriterijuma 2.3. Osiguranje od profesionalne odgovornosti u delu dodatnog opisa kriterijuma i u delu načina dokazivanja je naveden iznos polise od minimum 65.000 eur a u poslednjem delu kriterijuma je naveden iznos od 65000 dinara. Molimo vas da uskladite valute unutar ovog kriterijuma tako da isti glasi u eur kao što je u pomenutom Zakonu i Pravilniku.	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem
Da li umesto tražene fasadne aluminijumske skele možemo dostaviti fasadnu skelu u traženoj kvadraturi? Ponuđačima je navedena oprema drugačije navedena u popisnim listama te formulacija ne bi trebalo da bude prepreka za prihvatljivost ponude. S druge strane, smatramo da nije bitno od kog je materijala ako se dostavi u traženoj kvadraturi i služi istoj nameni.	Poštovani, Naručilac će u skladu sa Vašim sugestijama izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i produžiti rok za dostavljanje ponuda. S poštovanjem

Da li tražene ISO standarde moraju da poseduju svi članovi zajedničke ponude ponaosob ili se ovaj uslov može zajednički/kumulativno ispunjavati?	Privredni subjekti mogu da dokazuju kriterijume za kvalitativni izbor koristeći kapacitete članova grupe privrednih subjekata ili koristeći kapacitete drugih subjekata na način propisan članom 130 Zakona o javnim nabavkama.