

Opština Ivanjica 101886934

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1

32250 Ivanjica

Srbija

## Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka radova na izgradnji gradskog bazena**

Referentni broj: **15/2025**

| Tekst zahteva                                                                                                                                                                                                                                                               | Odgovor - pojašnjenje                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Poštovani,</p> <p>Obzirom da ste predvideli da se odveze prestala zemlja iz iskopa na deponiju, kolika je udaljenost te deponije, da li je ista u vasem vlasnistvu, ili pada na teret izvođača, odnosno da li je izvođač dužan da obezbedi deponiju za višak zemlje?</p> | <p>Naručilac obezbeđuje deponiju na udaljenosti od 10 km.</p>                                                   |
| <p>Molimo vas da objavite jednopolnu šemu elektro ormara sa celokupnom specifikacijom ugrađene opreme, jer nije navedena u tenderskoj dokumentaciji.</p>                                                                                                                    | <p>Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije i objaviti jednopolnu šemu elektro ormara.</p> |
| <p>Zemljani radovi</p> <p>Pozicija 1.3</p> <p>Razlikuje se jedinica mere u numeričkom delu opisa pozicije I u delu tabele gde je predviđen njen upis. Odnosno potrebno je definisati tačnu jedinicu mere m3 ili m2.</p>                                                     | <p>Jedinica mere je u m3.</p>                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zemljani radovi</p> <p>Pozicija 1.6</p> <p>Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele. Kada se oduzmu količine iskopa sa količinom nasipa dobija se veća količina nego što je upisana u koloni količine. Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.</p> | <p>Prema izjašnjenju projektanta odvoz preostalog materijala se računa kada se od iskopa oduzme materijal koji se koristi za nasipanje. Prilikom kucanja broja, na mestu broja 6 treba napisati broj 9. Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u ovom delu.</p>        |
| <p>Betonski radovi</p> <p>Pozicija 2.3</p> <p>Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele..Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.</p>                                                                                                                   | <p>Prema izjašnjenju projektanta temeljna ploča prolazi i ispod zidova, pa su i dimenzije veće nego u tabelama. Ovde su količine samo ispod mašinske sale i prelivnog bazena od armiranog betona visine 40 cm.</p>                                                                            |
| <p>Da li se preklapaju pozicije 2.1 i 2.17 pošto se i u jednoj i drugoj poziciji ponavlja nabijeni beton ispod prelivnih kanala?U poziciji 2.1 se pominje zajedno sa betonom ispod bazena i masinskog dela objekta, a u poziciji 2.17 samo kao pozicija ispod prelivnih kanala. Molimo za pojašnjenje.</p>  | <p>Prema izjašnjenju projektanta za poziciju 2.1 mere su uzete iz pozicije 1.4, a to je podloga velikog i malog bazena i tehničke etaže. Za poziciju 2.17 je obračunato nešto sasvim drugo u odnosu na prethodnu poziciju, količina od nearmiranog betona d=10 cm ispod prelivnog kanala.</p> |

### Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

| Tekst zahteva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Odgovor - pojašnjenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zanima nas, u slučaju nastupa u zajedničkoj ponudi, kao konzorcijum ponuđača, da li se kvalitativni uslovi za izbor ponuđača ispunjavaju kumulativno, kao članovi zajedničke ponude?</p> <p>Uobičajeno je pri javnim nabavkama da svaki od učesnika ispunjava obavezne uslove (1.1 do 1.6), dok se finansijski i ekonomski kapacitet, tehnički</p> | <p>U skladu sa članom 118. stav 3. Zakona o javnim nabavkama u okviru ponude grupe privrednih subjekata podnosi se zasebna izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta koja sadrži podatke o ne postojanju osnova za isključenje, odnosno ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Imajući u vidu napred</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>i stručni kapacitet, posebni uslovi (reference) i standardi osiguranja kvaliteta i upravljanja životnom sredinom obično ispunjavaju kumulativno, kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi. Da li je to i ovde slučaj? Molim za potvrdu. Da li postoje neki posebni uslovi koje mora da ispunjava isključivo vodeći član zajedničke ponude ili se svi posebni uslovi ispunjavaju kumulativno?</p> | <p>navedeno, osnovi za isključenje se cene za svakog člana grupe posebno, dok se uslovi kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta "sabiraju", odnosno ocenjuju za grupu privrednih subjekata zajedno.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Poštovani,</p> <p>Da li postoji mogućnost obilaska lokacija, kada, kako i na koji način i ako može osoba za kontakt i broj telefona ?</p> <p>Da li postoji mogućnost uvida u celokupni projekat?</p> <p>Srdačan pozdrav</p>                                                                                                                                                                     | <p>Ponuđači imaju mogućnost da izvrše obilazak lokacije u ovom postupku javne nabavke. Obilazak lokacije se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08-14 časova. Osoba za kontakt je Svetlana Jovičević 0658911566. Takođe ponuđači mogu izvršiti uvid u celokupni projekat odnosno projektno - tehničku dokumentaciju u isto vreme kada se može izvršiti obilazak lokacije.</p>                                  |
| <p>Poštovani,</p> <p>da li je moguće rešetke na poziciji 8.11 - Postavljanje rešetki od prohroma u profilisanim kanalima pored bazena po dimenzija i detaljima iz projekta zameniti rešetkama od PVC-a, koje su dostupnije i pristupačnije na tržištu.</p> <p>Unapred zahvalni.</p>                                                                                                                | <p>Projektant nakon zahteva naručioca se izjasnio da nije moguća zamena rešetke na poziciji 8.11 kako se u zahtevu navodi, tako da naručilac prihvata izjašnjenje projektanta i u ovom delu se ne menja obrazac strukture ponuđene cene.</p>                                                                                                                                                                             |
| <p>Poštovanim,</p> <p>u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova traženi uslov glasi:</p> <p>Izveo radove na izgradnji najmanje dva otvorena ili zatvorena bazena minimalne površine vodenog ogledala od 200m<sup>3</sup> sa izvedenim radovima koji obuhvataju: ugradnju bazenske tehnike</p>                                                 | <p>U ovom delu u opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta kod 3.1. Spisak izvedenih radova, došlo je do tehničke greške, tako da će naručilac izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije.</p> <p>Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta za radove na ugradnji vodonepropusnog betona.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Da li je u pitanju greška i da li ste mislila na m2 umesto m3, obzirom da se površina vodenog ogledala meri u m2.</p> <p>Takođe, uslov je da je ponuđač izveo radove na ugradnji vodonepropusnog betona V-II minimalno 200m3. Da li se prihvata da klasa vodonepropusnog betona bude V-III, obzirom da su karakteristike betona V-III jače i izdržljivije od V-II?</p> <p>Unapred zahvalni na odgovoru.</p> |                                                                                                                                                      |
| <p>Poštovani,</p> <p>Obzirom da ste predvideli da se odveze prestala zemlja iz iskopa na deponiju, kolika je udaljenost te deponije, da li je ista u vasem vlasnistvu, ili pada na teret izvođača, odnosno da li je izvođač dužan da obezbedi deponiju za višak zemlje?</p>                                                                                                                                    | <p>Naručilac obezbeđuje deponiju na udaljenosti od 10 km.</p>                                                                                        |
| <p>Molimo vas da objavite jednopolnu šemu elektro ormara sa celokupnom specifikacijom ugrađene opreme, jer nije navedena u tenderskoj dokumentaciji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije i objaviti jednopolnu šemu elektro ormara.</p>                                      |
| <p>Zemljani radovi</p> <p>Pozicija 1.3</p> <p>Razlikuje se jedinica mere u numeričkom delu opisa pozicije I u delu tabele gde je predviđen njen upis. Odnosno potrebno je definisati tačnu jedinicu mere m3 ili m2.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Jedinica mere je u m3.</p>                                                                                                                        |
| <p>Zemljani radovi</p> <p>Pozicija 1.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Prema izjašnjenju projektanta odvoz preostalog materijala se računa kada se od iskopa oduzme materijal koji se koristi za nasipanje. Prilikom</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele. Kada se oduzmu količine iskopa sa količinom nasipa dobija se veća količina nego što je upisana u koloni količine. Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.</p>                                           | <p>kucanja broja, na mestu broja 6 treba napisati broj 9. Naručilac će izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u ovom delu.</p>                                                                                                                                                      |
| <p>Betonski radovi</p> <p>Pozicija 2.3</p> <p>Numerički deo opisa pozicije ne odgovara upisanoj količini u okviru tabele..Potrebno je definisati tačnu količinu za koju se daje cena.</p>                                                                                                                  | <p>Prema izjašnjenju projektanta temeljna ploča prolazi i ispod zidova, pa su i dimenzije veće nego u tabelama. Ovde su količine samo ispod mašinske sale i prelivnog bazena od armiranog betona visine 40 cm.</p>                                                                            |
| <p>Da li se preklapaju pozicije 2.1 i 2.17 pošto se i u jednoj i drugoj poziciji ponavlja nabijeni beton ispod prelivnih kanala?U poziciji 2.1 se pominje zajedno sa betonom ispod bazena i masinskog dela objekta, a u poziciji 2.17 samo kao pozicija ispod prelivnih kanala. Molimo za pojašnjenje.</p> | <p>Prema izjašnjenju projektanta za poziciju 2.1 mere su uzete iz pozicije 1.4, a to je podloga velikog i malog bazena i tehničke etaže. Za poziciju 2.17 je obračunato nešto sasvim drugo u odnosu na prethodnu poziciju, količina od nearmiranog betona d=10 cm ispod prelivnog kanala.</p> |
| <p>Poštovnani,</p> <p>Jos niste odgovorili na naša pitanja, bicemo dužni da se obratimo Rrepubličkoj komisiji za zaštitu prava ponuđača .</p> <p>Srdačan pozdrav</p>                                                                                                                                       | <p>Naručilac će u toku dana odgovoriti na postavljena pitanja zainteresovanih lica. Naručilac nije bio u mogućnosti da ranije odgovori na postavljena pitanja jer je čekao odgovore od projektanta. Molimo za razumevanje.</p>                                                                |